

Fibonacci 数に関する数値実験と
その裏付け

岡山大 理 頼永 正彦

(U_n) を Fibonacci 数列, 即ち

$$\begin{cases} U_0 = 0, \quad U_1 = 1, \\ U_n = U_{n-1} + U_{n-2} \quad (n = 2, 3, \dots) \end{cases}$$

で定義される数列とし, $(\frac{n}{5})$ を Legendre の記号, 即ち

$$(\frac{n}{5}) = \begin{cases} 1 & \text{if } n \equiv 1, 4 \pmod{5} \\ -1 & \text{if } n \equiv 2, 3 \pmod{5} \end{cases}$$

とする。このとき, つきの命題は初等整数論においてよく知
られている事実である (cf. [2]).

命題. もし n が 5 以上の素数ならば,

$$U_n \equiv (\frac{n}{5}) \pmod{n} \quad \text{が成り立つ.}$$

最近, 内山教授はこの命題の逆が成り立つかどうかについ
て数値実験を行うことを筆者に提案した (註. 問題そのものは佐藤大八郎教授に負う). 即ち, 我々の問題はつきの通り
である.

問題 もし、整数 n ($\neq 5$) がつぎの条件

$$(C) : U_n \equiv \left(\frac{n}{5}\right) \pmod{n}$$

を満たすならば、 n はつねに素数か？

まず、予備実験を行つて、 U_n の値の計算は直接定義式を用いて行ひ、 $n \leq 3000$ について調べたが、問題の条件 (C) を満たすような合成数は得らわれなかつた。

U_n の値を定義式に従つて計算するには、それが大きくなるにつれて、1ステップに要する時間が急速に増大し、あまり特策ではない。

そこで、 U_n の計算法について検討を行ひ一つの方法を得た。我々の計算の基礎となつたのは、つぎの関係式である。

$$(1) \quad \begin{cases} U_{2n-1} = U_{n-1}^2 + U_n^2 \\ U_{2n} = (2U_{n-1} + U_n)U_n \\ U_{2n+1} = (U_{n-1} + U_n)^2 + U_n^2 \end{cases}$$

實際の手順は、 N の2進展開を $N = a_0 a_1 a_2 \dots a_t$ ($a_0 = 1$) とするとき、数列 (s_i) をつぎの式で定義する。

$$\begin{cases} s_0 = a_0 = 1 \\ s_i = 2s_{i-1} + a_i \quad (i = 1, 2, \dots, t). \end{cases}$$

このとき、明らかに、 $N = s_t$ である。

今、 U_n を modulo N で計算したものと $U(n)$ と書くことすれば、 $U(0) = 0, U(1) = 1$ より出發して、つぎ

のような繰り返し計算を行う。一般に、 $U(S_i-1), U(S_{i-1})$ が分ったとき、もし、 $a_i = 0$ ならば、基本関係式(1)の上側の 2 つの式を用いて $U(S_i-1), U(S_i)$ を modulo N で計算する。また、 $a_i = 1$ のときは、基本関係式(1)の下側の 2 つの式を用いて $U(S_i-1), U(S_i)$ を modulo N で計算する。このようにして、 $t+1$ 回の繰り返しにより、
 $U(S_t) \equiv U_N \pmod{N}$ を得る。

公式の適用に際して、modulo N での 2 数の乗算はつきのようないくつかの手順をサブルーチンとして用意して行った。

今、 A, B を 2 つの整数とし、 B の 2 進展開を $B = b_0 b_1 \cdots b_t$ ($b_0 = 1$) とするとき、

$$\begin{cases} C_0 \equiv b_0 A \\ C_i \equiv 2C_{i-1} + b_i A \quad (i=1, 2, \dots, t) \pmod{N} \end{cases}$$

の繰り返し計算を行えば、積 $C_t \equiv AB \pmod{N}$ を得る。

このようにして、まず、 U_N の値を計算し、条件(C)を確かめる。もし、条件(C)を満たすならば、さらに、整数 N の素数性についてテストを行った。こうして、 $N \leq 70700$ までの N について調べた。計算機は岡山大学数学教室の HITAC 10 を用い、プログラムはアセンブラー言語で書いた。

そして、109個の条件(C)を満たすような合成数を得た。
それらの最初のものはつきの表の通りである。

List of Composite Converse Numbers

4181	5474	5777	6479	6721	10877	12958
13201	15251	17302	27071	34561	40948	41998
44099	47519	51841	54839	64079	64681	65471
67861	68251	72831	75077	78089	88198	90061

つぎに、条件(C)を満たすような整数を converse number と名付け(以下 CN と略す)，CN の性格について考察を行った。そして、つきのようないつ一つの結論を得た。

定理. Fibonacci 数 F_n ($n > 5$) の proper part の任意の約数は converse number である。

ここで、素数 p に対して、 F_n は p で割り切れるが、 n よりも小さくどんな正整数 m に対して F_m は p で割り切れないとき、 p を F_n の原始因数(primitive factor)といい、 F_n の原始因数でない素な因数を初等因数(elementary factor)という。 F_n の proper part とは F_n の中から初等因数を取り除いた整数である。

この定理の証明の基礎となつたのは、つきの関係式である。

N を奇数とすとき、

$$(2) \quad \begin{cases} U_N - (-1)^{(N-1)/2} = U_{(N-1)/2} V_{(N+1)/2} \\ U_N - (-1)^{(N+1)/2} = U_{(N+1)/2} V_{(N-1)/2} \end{cases}$$

ここで、 V_N は $V_N = U_{2N}/U_N$ で定義される整数であって、Lucas 数と呼ばれるものである。

今、 N をある U_n の proper part とするとき、 n を 3 つの場合、即ち、奇数、4k の形の数、4k+2 の形の数、に分けて、それぞれの場合について、 N と n と $(\frac{n}{5})$ の間の関係を調べ、 N の形を決定し、関係式 (2) を用いて定理の主張が確かめられる。

我々の得た最小の合成数である CN : 4181 は丁度 U_{19} の proper part になっている。この定理から、いくらでも大きな合成数の CN を示すことができる。例へば、

$N = 192900153617 = 2269 \cdot 4373 \cdot 19441$ は U_{81} の proper part であるから、 $N_1 = 2269 \cdot 4373$, $N_2 = 2269 \cdot 19441$, $N_3 = 4373 \cdot 19441$ および N 自身はすべても合成数の CN である。

さらに、つきの公式が知られており (cf. [3]).

これを奇数とするとき、

$$V_{5n} = V_n (V_{2n} - 5U_n + 3)(V_{2n} + 5U_n + 3).$$

今、 n を 5 よりも大きい素数 p とすると、容易に分るように 2 つの因数 $V_{2n} - 5U_n + 3$ と $V_{2n} + 5U_n + 3$ は必ず原始

因数を含むから、 $U_{10n} = U_{5n} V_{5n}$ の proper part は合成数である。従つて、上の定理から、合成数の CN は無限に多く存在することが結論される。

参考文献

- [1] L. E. Dickson : History of the Theory of Numbers, Vol. I.
1952.
- [2] G. H. Hardy and E. M. Wright : An Introduction to the
Theory of Numbers, 3rd ed. 1954.
- [3] M. Kraitchik : Introduction a la Théorie des Nombres, 1952.
- [4] N. N. Vorob'ev : Fibonacci Numbers (English translation),
1961.
- [5] M. Yorinaga : On a Congruencial Property of Fibonacci
Numbers, Math. J. Okayama Univ. 19, 1976, 5-17.