

ベキ級数による非線形微分方程式の数値計算

早大 理工 室谷義昭

1. つきの Thermal ignition problem を考えよ:

$$(1) \begin{cases} \operatorname{div}(k \operatorname{grad} T) + Q \rho A \exp(-E/(RT)) = 0 & \text{in } V, \\ T = T_a \text{ on } S. \end{cases}$$

この方程式は

$$(2) \quad \theta = (E/(RT_a^2))(T - T_a), \quad \varepsilon = RT_a/E$$

とおくと

$$(3) \quad \exp(-E/(RT)) = \exp(-E/(RT_a)) \exp(\theta/(1+\varepsilon\theta))$$

という関係よりつきの形に変形される:

$$(4) \begin{cases} \Delta \theta + \lambda \exp(\theta/(1+\varepsilon\theta)) = 0 & \text{in } V, \\ \theta = 0 & \text{on } S. \end{cases}$$

さて、対称性等を加味すると

$$(5) \begin{cases} -u'' - \frac{n-1}{r} u' = \lambda \exp(u/(1+\varepsilon u)), & 0 < r < 1, \\ u'(0) = u(1) = 0, \end{cases}$$

を得る。ただし、 n は V の属する次元数、 λ は正定数。

$u(x)$ は $x=0$ で最大となるので、 $u(0)=s$ とすると λ , $\varepsilon \in s$ の間に関係式が考えられる。 ε を固定したとき、 $\frac{d\lambda}{ds} = \frac{d^2\lambda}{d\varepsilon^2} = 0$ となる critical parameter ε_0 , λ_0 と s_0 を求める問題が近年注目されている。気体のはいつている容器の表面の絶対温度が 0 に相当する $\varepsilon=0$ の場合には、十分大きい $\lambda > 0$ に対しては解が存在しないが、 $\varepsilon > 0$ の場合にはどんな入射に対しては解が存在し、上の ε_0 に対しては λ が λ_0 に近くと容器内の気体の最高温度 s が急激に上昇するという意味である。正決定する問題はいかゆる "Thermal ignition problem" として興味を引き付けている。たとえば、1977年, Fradkin and Wake^[1] は $0 \leq \varepsilon < \varepsilon_0$ 上で十分小さな ε に対して $\frac{d\lambda}{ds} \neq 0$ かつ $\frac{d^2\lambda}{d\varepsilon^2} \neq 0$ となる turning point (limit point ともいふ) (λ, s) が存在し、この点で $\varepsilon \rightarrow 0$ へとき单调な $\varepsilon=0$ のときの turning point が収束するとして示す。Boddington, Gray and Wake^[2] は $\varepsilon_0 \approx 0.25$ で、また, Wills, Back and Purdon^[3] は $\varepsilon_0 \approx 0.2$ を示す。一方で、1978年, Bagley and Wake^[4] は問題 (5) の代り、方程式の右辺を $\lambda \exp(u/(1+\varepsilon s))$ とおき直したモデルで $n=1, 2$ の場合は解析的を求めたが、 $n=1$ のとき $\varepsilon_0 \approx 0.2138$, $n=2$ のとき $\varepsilon_0 \approx 0.17323$ である。 (5) の問題への接近を試みた。1980年, J. Sprekels^[5] は $n=3$ のとき、 $\varepsilon_0 \approx 0.237$ 上で $=$ 4000 位の subinterval

等を用いて示す。 $\varepsilon = 0.237$ のとき $s \approx 4.8$, $\lambda \approx 5$ で $F(\lambda, s) = 0$
 $\varepsilon = 0.238$ のときは round-off error のため正確なのは失敗したが、
 $\varepsilon = 0.240$ のときは turning point が生じるので二点収束法で観察
 $L^2 \quad 0.238 < \varepsilon_0 < 0.240$ で予測してみる。

今回ベキ級数による方法で計算を実行しては 3 高精度の
 数値を得たことができた。二つの方法について述べる。

2. まず、つぎの問題を考えてみる。

(6) $\left\{ \begin{array}{l} F(\lambda, s) = 0, \text{ ただし, } F(\lambda, s) \text{ は必要十分条件} \\ \text{であり, } F_\lambda = \frac{\partial F}{\partial \lambda} \text{ の意味とする} \text{ と, } F_\lambda(\lambda, s) \neq 0 \text{ となる} \end{array} \right.$

= のとき、陰関数の存在定理により、 $\lambda = \lambda(s)$ と表わせん、

$$(7) \quad F_\lambda(\lambda, s) \lambda_s + F_s(\lambda, s) = 0$$

であるから、

$$(8) \quad \lambda_s = 0 \iff F_s(\lambda, s) = 0, \quad s = r, \quad \lambda = \lambda(r).$$

一方、(7) の両辺を s で微分すると

$$(9) \quad F_{\lambda\lambda}(\lambda, s) \lambda_s^2 + 2F_{\lambda s}(\lambda, s) \lambda_{ss} + F_\lambda(\lambda, s) \lambda_{sss} + F_{ss}(\lambda, s) = 0$$

であるから、

$$(10) \quad \lambda_s = 0 \text{ かつ } F_\lambda(\lambda, s) \lambda_{ss} + F_{ss}(\lambda, s) = 0.$$

したがって、

$$(11) \quad \lambda_s = 0 \text{ のとき, } \lambda_{ss} \neq 0 \iff F_{ss}(\lambda, s) \neq 0, \quad \lambda = \lambda(r).$$

上をもとにして $\lambda_s = 0$ かつ $\lambda_{ss} \neq 0$ のとき (λ, s) を求められれば上記の事から反復法が適用可能となる。

つぎに、

$$(12) \left\{ \begin{array}{l} F(\lambda, \varepsilon, s) = 0, \text{ ただし } F(\lambda, \varepsilon, s) \text{ は必要及不満足} \\ \text{である}, F_\lambda(\lambda, \varepsilon, s) \neq 0 \text{ とする}, \end{array} \right.$$

を考えよ。陰関数の存在定理により、 $\lambda = \lambda(\varepsilon, s)$ を表わす
と、 ε を固定しておき、

$$(13) \left\{ \begin{array}{l} \lambda_s = 0 \iff F_\lambda(\lambda, \varepsilon, s) = 0 \\ \lambda_{ss} = 0 \text{ とする}, \quad \lambda_{ss} = 0 \iff F_{ss}(\lambda, \varepsilon, s) = 0, \end{array} \right.$$

を得る。今 $\varepsilon = \varepsilon^*$ とし、更に、

$$(14) \quad F_{s\lambda}(\lambda, \varepsilon, s) \lambda_\varepsilon + F_{s\varepsilon}(\lambda, \varepsilon, s) \neq 0, \quad F_\lambda(\lambda, \varepsilon, s) \lambda_\varepsilon + F_\varepsilon(\lambda, \varepsilon, s) = 0,$$

を仮定すると、再び陰関数の存在定理により、 $\varepsilon = \varepsilon(s)$ を表わす
と、

$$(15) \quad \lambda_s = 0 \text{ とする}, \quad \{F_{s\lambda}(\lambda, \varepsilon, s) \lambda_\varepsilon + F_{s\varepsilon}(\lambda, \varepsilon, s)\} \varepsilon_s + F_{ss}(\lambda, \varepsilon, s) = 0,$$

を得る。

$$(16) \quad \lambda_s = 0 \text{ とする}, \quad \lambda_{ss} = 0 \iff F_{ss}(\lambda, \varepsilon, s) = 0 \iff \varepsilon_s = 0, \quad \begin{matrix} F_{ss} & \text{を} \\ \lambda = \lambda(\varepsilon, s) \\ \varepsilon = \varepsilon(s) \end{matrix},$$

を得る。更に、

$$(17) \quad \lambda_s = \lambda_{ss} = 0 \text{ とする}, \quad F_\lambda(\lambda, \varepsilon, s) \lambda_{sss} + F_{sss}(\lambda, \varepsilon, s) = 0,$$

を得る。

$$(18) \quad \lambda_s = \lambda_{ss} = 0 \text{ とする}, \quad \lambda_{sss} \neq 0 \iff F_{sss}(\lambda, \varepsilon, s) \neq 0,$$

を得る。 $\lambda_s = \lambda_{ss} = 0 \Rightarrow \lambda_{sss} \neq 0$ となる $(\lambda, \varepsilon, s)$ を求める。

以上記の事より反復法が適用可能となる。實際、

$F(\lambda, \varepsilon, s) = 0$ となる $\lambda = \lambda(\varepsilon, s)$ の計算：

$$(19) \quad \left\{ \begin{array}{l} \lambda^{(0)}: \text{適当な近似値} \\ \lambda^{(m+1)} = \lambda^{(m)} - [F_\lambda(\lambda^{(m)}, \varepsilon, s)]^{-1} F(\lambda^{(m)}, \varepsilon, s), \quad m=0, 1, 2, \dots \end{array} \right.$$

左辺 3 次

$$(20) \quad \lambda^{(m)} \rightarrow \lambda = \lambda(\varepsilon, s) \text{ as } m \rightarrow \infty.$$

$F_\lambda(\lambda(\varepsilon, s), \varepsilon, s) = 0$ とて $\varepsilon = \varepsilon(s)$ の計算:

$$(21) \quad \left\{ \begin{array}{l} \varepsilon^{(0)}: \text{適当な近似値} \\ \varepsilon^{(m+1)} = \varepsilon^{(m)} - \left[-F_{s\lambda}(\lambda(\varepsilon^{(m)}, s), \varepsilon^{(m)}, s) \cdot \frac{F_\varepsilon(\lambda(\varepsilon^{(m)}, s), \varepsilon^{(m)}, s)}{F_\lambda(\lambda(\varepsilon^{(m)}, s), \varepsilon^{(m)}, s)} + F_{s\varepsilon}(\lambda(\varepsilon^{(m)}, s), \varepsilon^{(m)}, s) \right]^{-1} \\ \qquad \times F_s(\lambda(\varepsilon^{(m)}, s), \varepsilon^{(m)}, s), \quad m=0, 1, 2, \dots \end{array} \right.$$

左辺 3 次

$$(22) \quad \varepsilon^{(m)} \rightarrow \varepsilon = \varepsilon(s) \text{ as } m \rightarrow \infty.$$

$F_{ss}(\lambda(\varepsilon(s), s), \varepsilon(s), s) = 0$ とて s の計算:

$$(23) \quad \left\{ \begin{array}{l} s^{(0)}: \text{適当な近似値} \\ s^{(m+1)} = s^{(m)} - [F_{sss}(\lambda(\varepsilon(s^{(m)}), s^{(m)}), \varepsilon(s^{(m)}), s^{(m)})]^{-1} F_{ss}(\lambda(\varepsilon(s^{(m)}), s^{(m)}), \varepsilon(s^{(m)}), s^{(m)}), \\ \qquad \qquad \qquad m=0, 1, 2, \dots \end{array} \right.$$

左辺 3 次

$$(24) \quad s^{(m)} \rightarrow s \text{ as } m \rightarrow \infty.$$

[注意] (12) 式の条件 $F_\lambda(\lambda, \varepsilon, s) \neq 0$ と (14) 式の条件は、

$$(25) \quad F_\lambda(\lambda, \varepsilon, s) F_{s\varepsilon}(\lambda, \varepsilon, s) - F_{s\lambda}(\lambda, \varepsilon, s) F_\varepsilon(\lambda, \varepsilon, s) \neq 0$$

と置き直す、直接、 $\lambda = \lambda(s)$, $\varepsilon = \varepsilon(s)$ と考へても同様反議論成り立つ。

3. つぎに、Thermal ignition problem (5) の critical

parameter $(\lambda, \varepsilon, s)$ をベキ級数による手法を適用して取扱子ための若干の準備をしよう。また、(5) 式をつきのように変形しておく：

$$(26) \quad \begin{cases} u'' + \frac{n-1}{x} u' = \exp\left[\frac{(s-u)}{1+\varepsilon(s-u)}\right], & 0 < x < \sqrt{\lambda}, \\ u(0) = u'(0) = 0, & u(\sqrt{\lambda}) = s. \end{cases}$$

いま、

$$(27) \quad f(s-u) = \exp\left[\frac{(s-u)}{1+\varepsilon(s-u)}\right], \quad \tilde{\varepsilon} = \varepsilon/(1+\varepsilon s),$$

とおこう。

$$(28) \quad \frac{s-u}{1+\varepsilon(s-u)} = \frac{1}{\varepsilon} - \frac{1}{\varepsilon\{1+\varepsilon(s-u)\}} = \frac{1}{\varepsilon} - \frac{1}{\varepsilon(1+\varepsilon s)} \cdot \frac{1}{1-\tilde{\varepsilon}u}$$

とおこう。

$$(29) \quad |u| < \frac{1}{\tilde{\varepsilon}} = s + \frac{1}{\varepsilon}$$

とき、

$$(30) \quad \frac{1}{1-\tilde{\varepsilon}u} = \sum_{k=0}^{\infty} \tilde{\varepsilon}^k u^k$$

と収束するベキ級数に展開できるので、

$$(31) \quad \frac{s-u}{1+\varepsilon(s-u)} = \frac{1}{\varepsilon} - \frac{1}{\varepsilon(1+\varepsilon s)} \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \tilde{\varepsilon}^k u^k = \frac{s}{1+\varepsilon s} - \frac{1}{\varepsilon(1+\varepsilon s)} \sum_{k=1}^{\infty} \tilde{\varepsilon}^k u^k,$$

とおこう。一方、

$$(32) \quad \frac{1}{\varepsilon} + \frac{1}{\varepsilon(1+\varepsilon s)} \sum_{k=1}^{\infty} \tilde{\varepsilon}^k u^k \leq \frac{1}{\varepsilon} \sum_{k=1}^{\infty} \tilde{\varepsilon}^k u^k = \frac{1+\varepsilon s}{\varepsilon\{1+\varepsilon(s-u)\}}$$

より、

$$(33) \quad \tilde{f}(s-u) = \exp\left[\frac{(1+\varepsilon s)/(\varepsilon\{1+\varepsilon(s-u)\})}{1-\tilde{\varepsilon}u}\right]$$

とおこう。 $\tilde{f}(s-u)$ は u が $[0, s + \frac{1}{\varepsilon}]$ に属すとき収束するベキ級数で表わせん、しかも、

$$(34) \quad |f_n| \leq \tilde{f}_n, \quad z = r, \quad f(s-u) = \sum_{k=0}^{\infty} f_k u^k, \quad \tilde{f}(s-u) = \sum_{k=0}^{\infty} \tilde{f}_k u^k,$$

左等式より $\tilde{f}_k \geq f_k$ である。 $x = r$,

$$(35) \quad u(r) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k r^{k+2}$$

左等式より (26) より,

$$(36) \quad r^2 u'' + (n-1) r u' = r^2 f(s-u)$$

左等式の r^n , 両辺の r^{j+2} の係数を比較すれば $j=n$ より,

$$(37) \quad \begin{cases} a_0 = \frac{1}{2n} f_0, & a_1 = 0, \\ a_j = \frac{1}{(j+2)(j+n)} \sum_{k=1}^{\lfloor \frac{j}{2} \rfloor} \tilde{f}_k \sum_{l_1+\dots+l_k=j-2k} a_{l_1} \dots a_{l_k}, & j \geq 2, \end{cases}$$

左等式より $a_0 = 0$,

$$(38) \quad \begin{cases} \tilde{F}(r, \tilde{u}) = \tilde{u} - |a_0| - r^2 \tilde{f}(s-r^2 \tilde{u}) = 0 \\ \tilde{u}(0) = |a_0| \end{cases}$$

を考えよと,

$$(39) \quad \tilde{F}(0, |a_0|) = 0, \quad \tilde{F}'_{\tilde{u}}(0, |a_0|) = 1 \neq 0$$

であるから、陰関数の存在定理により (38) は $r=0$ の近傍で正則な解 $\tilde{u}(r)$ をただ一つもつ。 $x=r$

$$(40) \quad \tilde{u}(r) = \sum_{k=0}^{\infty} \tilde{a}_k r^k$$

を収束するべき級数に展開し、二つの方程式 (38) に代入す

る。

$$(41) \quad \begin{cases} \tilde{a}_0 = |a_0|, & \tilde{a}_1 = 0, \\ \tilde{a}_j = \sum_{k=1}^{\lfloor \frac{j}{2} \rfloor} \tilde{f}_k \sum_{l_1+\dots+l_k=j-2k} \tilde{a}_{l_1} \dots \tilde{a}_{l_k}, & j \geq 2, \end{cases}$$

左等式より $\tilde{a}_0 = |a_0|$, (38), (37) より,

$$(42) \quad |a_j| \leq \tilde{a}_j, \quad j \geq 0,$$

つまり、ベキ級数 (35) は収束する優級数で $t > 0$, $t=0$
の近傍で収束する。(上記証明法は島高[6]を参照(左。))

もし、 $x = \sqrt{\lambda}$ における χ の和が有限、つまり、

$$(43) \quad u(\sqrt{\lambda}) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (\sqrt{\lambda})^{k+2} = s < +\infty$$

とすれば、ベキ級数 (35) は $[0, \sqrt{\lambda}]$ で収束するといふこと。

とて $t = 3$ で、(26) より $u(t)$ は偶関数であるので、

$$(44) \quad z = \frac{x^2}{4n}, \quad \tilde{\lambda} = \frac{\lambda}{4n}$$

と変換すると、 $u(t)$ は z の関数となる。 t を $\tilde{u}(z)$ とおくと、

$$(45) \quad \tilde{u}(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \tilde{u}_k z^k$$

は $[0, \sqrt{\lambda}]$ で収束する z のベキ級数となる。

つまり、

$$(46) \quad u(\sqrt{\lambda}) = s \quad \text{とすと } \lambda = \lambda(s)$$

とおく、

$$(47) \quad \begin{cases} u_s'' + \frac{n-1}{x} u_s' = f_u(s-u)(1-u_s) \\ u_s(0) = u_s'(0) = 0, \quad u_s(\sqrt{\lambda}) = 1 \end{cases}$$

と左の解 $u_s(x)$ を考える。ここで $u_s(x) = \frac{\partial u}{\partial s}(x)$ とはまだ
考えてない。 $f_u(s-u)$ は $[0, \sqrt{\lambda}]$ でベキ級数に展開されるので、
前と同様に議論入る、(47) の解 $u_s(x)$ は $x=0$ の近傍で収束
するベキ級数に展開される。

もし、 $x = \sqrt{\lambda}$ における χ の和が有限、つまり、

$$(48) \quad u_s(\sqrt{\lambda}) = 1$$

とすれば、 $u_s(x)$ は $[0, \sqrt{\lambda}]$ で収束するベキ級数で表わされ、

$$(49) \quad \frac{d}{ds} u(x) = u_s(x), \quad 0 \leq x \leq \sqrt{\lambda}$$

の関係が成り立つ。これが $u_s = \frac{d^s u}{ds^s}$ は $[0, \sqrt{\lambda}]$ で収束する各々のベキ級数で表わされる。

以下、全く同様にして、 $u_\varepsilon(x) = \frac{d}{dx} u(x)$, $u_{ss}(x) = \frac{d^2}{dx^2} u(x)$,
 $u_{s\epsilon}(x) = \frac{d^2}{dsdx} u(x)$, $u_{sss}(x) = \frac{d^3}{ds^2dx} u(x)$ 等について、各々のベキ級数を表すことは可能である。したがって、各々のベキ級数を表す3式が得られる。

[注意] ベキ級数の収束半径が不足してこの場合には原点を移動してベキ級数を表す。

4. 以上の準備のあとで、

$$(50) \quad F(x, \varepsilon, s) \equiv \tilde{u}(\tilde{x}) - s = 0,$$

とすると $\tilde{u}(x)$ のベキ級数(44)の係数 $\{\tilde{u}_n\}$ は \tilde{x} に関する式である。

$$(51) \quad F_{\tilde{x}}(\tilde{x}, \varepsilon, s) = \tilde{u}'(\tilde{x}),$$

となる。一方、 $x \tilde{u}'(x) = \frac{1}{2} x u'(x)$ より $\tilde{u}'(\tilde{x}) = \frac{1}{2\tilde{x}} \sqrt{\lambda} u'(\sqrt{\lambda})$ となる。

(26) 上式、

$$(52) \quad (\sqrt{\lambda})^{n-1} u'(\sqrt{\lambda}) = \int_0^{\sqrt{\lambda}} x^{n-1} f(s-u) dx$$

となる。左辺、

$$(53) \quad u'(\sqrt{\lambda}) = \frac{1}{(\sqrt{\lambda})^{n-1}} \int_0^{\sqrt{\lambda}} x^{n-1} f(s-u) dx > 0$$

がいえ。すなはち、

$$(54) \quad F_{\tilde{\lambda}}(\tilde{\lambda}, \varepsilon, s) = \tilde{u}'(\tilde{\lambda}) = \frac{1}{2\tilde{\lambda}} \sqrt{\lambda} u'(\sqrt{\lambda}) > 0$$

である。また、(50) より、

$$(55) \quad \begin{cases} F_s(\tilde{\lambda}, \varepsilon, s) = \tilde{u}_s(\tilde{\lambda}) - 1, \quad F_\varepsilon(\tilde{\lambda}, \varepsilon, s) = \tilde{u}_\varepsilon(\tilde{\lambda}), \quad F_{s\tilde{\lambda}}(\tilde{\lambda}, \varepsilon, s) = \tilde{u}'_s(\tilde{\lambda}), \\ F_{ss}(\tilde{\lambda}, \varepsilon, s) = \tilde{u}_{ss}(\tilde{\lambda}), \quad F_{s\varepsilon}(\tilde{\lambda}, \varepsilon, s) = \tilde{u}_{s\varepsilon}(\tilde{\lambda}), \quad F_{sss}(\tilde{\lambda}, \varepsilon, s) = \tilde{u}_{sss}(\tilde{\lambda}). \end{cases}$$

したがって

$$(56) \quad \tilde{u}'(\tilde{\lambda}) \cdot \tilde{u}_{s\varepsilon}(\tilde{\lambda}) - \tilde{u}'_s(\tilde{\lambda}) \tilde{u}_\varepsilon(\tilde{\lambda}) \neq 0 \quad \text{かつ}, \quad \tilde{u}_{sss}(\tilde{\lambda}) \neq 0$$

となり、 $\tilde{\lambda}_s = \tilde{\lambda}_{ss} = 0$ かつ $\tilde{\lambda}_{sss} \neq 0$ となる点 $(\tilde{\lambda}, \varepsilon, s)$ は反復法で計算できる。

5. つきに、ベキ級数 (44) の係數 $\{\tilde{u}_n\}$ 等の計算方法を
よう。まず、

$$(57) \quad z = \frac{r^2}{4n}, \quad \alpha = \frac{1}{4} r u'(r), \quad \beta = \frac{1}{8} r^2 f(s-u)$$

とおくと $r u'(r)$, $r^2 f(s-u)$ は奇偶関数であるから、
 α , β は偶関数となるので z の関数と表される。また z の
関数と表されると $z^n \sim r^n$, $u = u(z)$, $\alpha = \alpha(z)$, $\beta = \beta(z)$ とおき
おくと (26) 式よりつきの関係を得る。

$$(58) \quad \begin{cases} z\alpha' = \beta - \frac{n-2}{2}\alpha, \quad \alpha(0) = \beta(0) = 0, \\ z\beta' = \beta - \alpha\beta, \quad \beta'(0) = \frac{n}{2}f(s), \\ \gamma = \frac{2\alpha}{(1+\varepsilon(s-u))^2}, \quad (\nu = (1+\varepsilon(s-u))^{-1} \text{ とおくと } \gamma \cdot \nu = 2\alpha), \\ zu' = 2\alpha. \end{cases}$$

$\gamma = \gamma$, α , β , γ , ν , u を用いて z のベキ級数

$$(59) \left\{ \begin{array}{l} \alpha(z) = \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k z^k, \quad \gamma(z) = \sum_{k=1}^{\infty} \gamma_k z^k \\ \beta(z) = \sum_{k=1}^{\infty} \beta_k z^k, \quad v(z) = \sum_{k=0}^{\infty} v_k z^k \\ u(z) = \sum_{k=1}^{\infty} u_k z^k, \quad \beta_1 = \frac{n}{2} f(s) \end{array} \right.$$

とおくと (58) より

$$(60) \left\{ \begin{array}{l} k \alpha_k = \beta_k - \frac{n-2}{2} \alpha_k, \quad \beta_1 = \frac{n}{2} f(s), \quad \sum_{l=0}^{k-1} \gamma_{k-l} v_l = 2 \alpha_k \\ k \beta_k = \beta_k - \sum_{l=1}^{k-1} \gamma_{k-l} \beta_l, \quad v_k = \varepsilon^2 \sum_{l=1}^{k-1} u_{k-l} u_l - 2\varepsilon(1+\varepsilon s) u_k, \quad k \geq 2, \\ k u_k = 2 \alpha_k, \quad v_0 = (1+\varepsilon s)^2, \quad v_1 = -2\varepsilon(1+\varepsilon s) u_1. \end{array} \right.$$

とすると、

$$(61) \left\{ \begin{array}{l} \alpha_k = \frac{2}{2k+(n-2)} \beta_k, \quad k \geq 1, \quad \beta_1 = \frac{n}{2} f(s), \\ u_k = \frac{2}{n} \alpha_k = \frac{4}{k(2k+(n-2))} \beta_k, \quad k \geq 1, \quad \beta_k = \frac{-1}{k-1} \sum_{l=1}^{k-1} \beta_{k-l} \gamma_l, \quad k \geq 2, \\ \gamma_k = \frac{1}{v_0} (2 \alpha_k - \sum_{l=1}^{k-1} \gamma_{k-l} v_l), \quad k \geq 2, \quad v_1 = \frac{4}{(1+\varepsilon s)^2 n} \beta_1, \\ v_k = \varepsilon^2 \sum_{l=1}^{k-1} u_{k-l} u_l - 2\varepsilon(1+\varepsilon s) u_k, \quad k \geq 2, \\ v_0 = (1+\varepsilon s)^2, \quad v_1 = -\frac{8}{n} \varepsilon(1+\varepsilon s) \beta_1, \end{array} \right.$$

を得る。したがって各係数は ε と s が定まれば漸化式 (61) により簡単に計算できる。また (55) 式に表す各係数の値は上式の各項毎に微分を行って得たも漸化式より計算できる。

実際の計算を行ふ上では細心の注意が要求される。展開係数の計算は適切な尺度变换を用ひることにより精度を保つことは可能であり、ベキ級数の値の計算は ε^2 尺度変換を利用し計算する。たとえば、適当に選んだ t に対して、

$$(62) \quad \alpha_k = t^{k+1} \tilde{\alpha}_k, \quad \beta_k = t^{k+1} \tilde{\beta}_k, \quad u_k = t^{k+1} \tilde{u}_k, \quad \gamma_k = t^{k+1} \tilde{\gamma}_k, \quad v_k = t^{k+1} \tilde{v}_k$$

より式 (61) より、

$$(63) \quad \left\{ \begin{array}{l} \tilde{\beta}_1 = \frac{n}{2} f(s), \quad \tilde{\sigma}_1 = \frac{s}{n(1+\varepsilon s)^2} \tilde{\beta}_1, \quad \tilde{v}_1 = \frac{s\varepsilon(1+\varepsilon s)}{n(-t)} \tilde{\beta}_1, \\ \tilde{\beta}_k = \frac{1}{k-1} \sum_{l=1}^{k-1} \tilde{\beta}_{l+2} \tilde{\sigma}_l, \quad \tilde{\sigma}_k = \frac{1}{(1+\varepsilon s)^2} \left\{ \frac{s}{2k(n-2)} \tilde{\beta}_k - \sum_{l=1}^{k-1} \tilde{\sigma}_{l+2} \tilde{v}_l \right\}, \\ \tilde{v}_k = 16\varepsilon^2 \sum_{l=1}^{k-1} \tilde{\beta}_{l+2} \tilde{\beta}_l / [(k-1)\{2(k-1)+(n-2)\}] / \{2l+(n-2)\} / (-t)^2 \\ \quad + s\varepsilon(1+\varepsilon s) \tilde{\beta}_k / [k\{2k+(n-2)\}(-t)] \end{array} \right.$$

を得る。 $t = -2$ $n = 3$ に上式の $\tilde{\beta}_k$ および \tilde{v}_k の誤差の絶対値は極大となりアルゴリズムにより、 $t = -3$ のて、(63) 式によれば λ 級数の係数が得られ、各偏導関数の係数も (63) より導かれた漸化式により計算できる。

$$(64) \quad |\tilde{\lambda} \cdot t| < 1, \quad \tilde{\lambda} = \frac{\lambda}{kn}$$

左丁ば、 $\{\tilde{\beta}_k\}$ の係数と λ を λ 級数は公比が $|\tilde{\lambda} \cdot t| < 1$ の等比級数の収束とは同一精度と考えられる。

6. 計算結果はつきのようになつた。

	$n=1$	$n=2$	$n=3$
λ	1.30737 35636 73209	3.00630 14788 69473	5.64111 24626 05090
ε	0.24578 04272 323656	0.24210 61655 952377	0.23899 70901 251162
s	4.89654 78998 94779	5.94324 34064 85355	7.18494 36495 24520

近似多項式の次數 N による精度の關係はつきのようなる:

i) $n=1$ の場合

	$N=20$	$N=40$	$N=60$	$N=80$
λ の誤差	0.619×10^{-9}	0.264×10^{-14}	0.249×10^{-14}	左辺同じ
ε の誤差	0.124×10^{-9}	0.312×10^{-16}	0.285×10^{-16}	左辺同じ
s の誤差	0.428×10^{-7}	0.256×10^{-14}	0.282×10^{-15}	左辺同じ

ii) $n=2$ の場合

	$N=20$	$N=40$	$N=60$	$N=80$
λ の誤差	0.880×10^{-6}	0.331×10^{-12}	0.193×10^{-15}	左と同じ
Σ の誤差	0.681×10^{-7}	0.238×10^{-13}	0.112×10^{-16}	左と同じ
s の誤差	0.284×10^{-4}	0.844×10^{-10}	0.116×10^{-15}	0.204×10^{-15}

iii) $n=3$ の場合

	$N=20$	$N=40$	$N=60$	$N=80$	$N=100$
λ の誤差	0.427×10^{-3}	0.396×10^{-8}	0.151×10^{-10}	0.420×10^{-14}	0.374×10^{-14}
Σ の誤差	0.186×10^{-4}	0.438×10^{-10}	0.682×10^{-12}	0.189×10^{-15}	0.232×10^{-15}
s の誤差	0.109×10^{-1}	0.628×10^{-4}	0.554×10^{-9}	0.431×10^{-12}	0.209×10^{-16}

をあ、(64) 式の $\frac{d}{dx} \Sigma \neq 0$ を行うべきのよとある：

	$ \lambda $ の値
$n=1$	$0.65368 \dots$
$n=2$	$0.75159 \dots$
$n=3$	$0.84018 \dots$

7. 他の数値例 (turning point (λ, s) の計算).例 1 ([5], [7]).

$$\begin{cases} -u'' = \lambda (1+3u^2) \\ u'(0) = u(1) = 0. \end{cases}$$

計算値 ($N=60$)	
λ	0.6863200257925068
s	0.6999268001214508

	$N=20$	$N=40$
λ の誤差	0.969×10^{-13}	0.698×10^{-15}
s の誤差	0.144×10^{-11}	0.255×10^{-16}

例 2 ([5], [7]).

$$\begin{cases} -u'' = \lambda e^u \\ u(0) = u(1) = 0. \end{cases}$$

計算値 ($N=100$)	
λ	3.513830919125161
s	1.186842168634389

(5) 式で $\varepsilon = 0$, $n=1$ の場合
は相当する。ただし λ が4倍以上大きい。

	$N=20$	$N=40$	$N=60$	$N=80$
λ の誤差	0.260×10^{-5}	0.295×10^{-10}	0.592×10^{-15}	0.207×10^{-16}
s の誤差	0.205×10^{-4}	0.434×10^{-9}	0.918×10^{-14}	0.971×10^{-16}

例3 ([6]).

$$\begin{cases} -u'' - \frac{n-1}{x} u' = \lambda e^u \\ u'(0) = u(1) = 0 \end{cases} \quad \begin{array}{l} (5) 式で \varepsilon=0 の場合に相当する。収束半径の \\ 虞線で 原点を z_0 へ移動してべき級数Tⁿ \\ +3. n=3 の turning point は無限にある。 \end{array}$$

i) $x = 2$ の場合 ($z_0 = 0.5$)

計算値 ($N=50$)		$N=20$	$N=40$	$N=60$
λ	2.0	$0.617 \cdots \times 10^{-5}$	$0.125 \cdots \times 10^{-10}$	$0.390 \cdots \times 10^{-16}$
s	1.386294361119891	$0.106 \cdots \times 10^{-4}$	$0.198 \cdots \times 10^{-10}$	$0.581 \cdots \times 10^{-16}$

ii) $n=3$ の場合 ($z_0 = 11/16$) s が最小の turning point を求めよ。

計算値 ($N=150$)		$N=20$	$N=60$	$N=100$	$N=140$
λ	3.321992118334824	$0.672 \cdots \times 10^{-1}$	$0.439 \cdots \times 10^{-5}$	$0.192 \cdots \times 10^{-9}$	$0.675 \cdots \times 10^{-15}$
s	1.607456995083842	$0.600 \cdots \times 10^{-1}$	$0.176 \cdots \times 10^{-3}$	$0.163 \cdots \times 10^{-7}$	$0.113 \cdots \times 10^{-11}$

例4 ([7]). $\begin{cases} -u'' = \lambda \exp(u^2 + \lambda x u), 0 < x < 1 \\ u(0) = u(1) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u'' = \frac{1}{\lambda} \exp\{(s-u)^2 + (e-x)(s-u)\} \\ u(0) = u'(0), u(e) = s, u(e-\lambda) = s \end{cases}$

計算値 ($N=50$)		$N=10$	$N=20$	$N=30$	$N=40$
λ	2.115669540519243	$0.168 \cdots \times 10^{-4}$	$0.200 \cdots \times 10^{-7}$	$0.937 \cdots \times 10^{-11}$	$0.384 \cdots \times 10^{-14}$
e	1.125373833257938	$0.471 \cdots \times 10^{-4}$	$0.261 \cdots \times 10^{-7}$	$0.118 \cdots \times 10^{-10}$	$0.729 \cdots \times 10^{-14}$
s	0.5565262968480663	$0.255 \cdots \times 10^{-4}$	$0.985 \cdots \times 10^{-7}$	$0.379 \cdots \times 10^{-10}$	$0.300 \cdots \times 10^{-13}$

参考文献

- [1] L. Fradkin, Ju and G. C. Wake, The critical explosion parameter in the theory of thermal ignition, J. Inst. Math. Appl. 20, p471 (1977).
- [2] T. Boddington, P. Gray and G. C. Wake, Criteria for thermal explosions with and without reactant consumption, Proc. Royal Soc., Series A, 357, p403 (1977).
- [3] C. Willis, R. A. Back and T. G. Purdon, National Research Council of Canada Report (1977).
- [4] N. W. Bazley and G. C. Wake, The disappearance of criticality in the theory of thermal ignition, J. Appl. Math. Phys. (ZAMP) 29, p991-996 (1978).
- [5] J. Sprekels, Exact bounds for the solution branches of nonlinear eigenvalue problems, Numer. Math. 34, p29-40 (1980).
- [6] 龜高惟倫, 「非線形偏微分方程式」 産業図書 (1977).
- [7] J. W. Mooney, H. Voos and B. Werner, The dependence of critical parameter bounds on the monotonicity of a Newton sequence, Numer. Math. 33, p291-301 (1979).