



# 第三日 時間と空間の制限




## まとめ 第二日 機械の万能性と限界

- 機械は有限の文字列（算譜）で記述できる
- 入力された算譜を実行する計算ができる（EVAL は認識可能）
- しかし EVAL は判定可能ではない（対角線論法）
- 様々な言語の判定不可能性が帰着により示される



*As soon as an Analytic Engine exists, it will necessarily guide the future course of the science. Whenever any result is sought by its aid, the question will arise—By what course of calculation can these results be arrived at by the machine in the shortest time?*

— Charles Babbage (1864)



解析機関 (Analytic Engine)

解析機関は、実現すれば必ずや科学の発展を方向づけるものとなる。この機械を用いて結果を得ようとするとき重要となる問がある——それは、いかなる手順で計算すれば最も短時間で結果に辿り着くかである。



## 計算量の考え方（原則） 1950～70年代

1. チューリング機械での計算にかかる  
時間（遷移の回数）や空間（訪れる欄の数）を考える  
現実にかかる時間や空間をよく表している
2. 入力の長さに応じてどう変るか函数として表す  
「長さ  $n$  の入力なら必ず時間（や空間）が  $T(n)$  以内で済む」と  
保証されるような函数  $T$  が計算量の尺度
3. その函数の**増大の速さ**に着目  
特に  $n$  の**多項式**以内か否かが重要
4. 計算量〇〇で解ける = 計算量〇〇の算法が**存在する**  
「如何なる方法でも  $\times \times$  できない」と示すのが究極の目標だが  
それはしばしば難しい



# 定義

機械  $M$  が**多項式時間**であるとは 或る多項式  $p$  が存在し  
 任意の長さ  $n$  の任意の入力に対する  $M$  の計算が  
 時間  $p(n)$  以内に終る (遷移  $p(n)$  回以下で停止する) ことをいう  
 言語  $A$  を認識する多項式時間の機械  $M$  が存在するとき  
 $A$  は**多項式時間認識可能**であるという


$n$  の多項式以内  
 である例

- $n$
- $n\sqrt{n}$
- $n^2 \log n$
- $5n^3 + 4n$

$n$  の多項式以内  
 でない例

- $2^n$
- $2^{2^n}$
- $1.05^n$
- $n!$
- $n^{\log n}$

**例** 第 1 日のこの機械は  
 時間  $(n + 1)^2$  以内に停止するので  
 MOREA は多項式時間認識可能





## 定義

機械  $M$  が**多項式時間**であるとは 或る多項式  $p$  が存在し  
任意の長さ  $n$  の任意の入力に対する  $M$  の計算が  
時間  $p(n)$  以内に終る (遷移  $p(n)$  回以下で停止する) ことをいう  
言語  $A$  を認識する多項式時間の機械  $M$  が存在するとき  
 $A$  は**多項式時間認識可能**であるという

「認識可能」の定義では  $x \notin A$  のときは停止しないことを許していた  
それに合せて「多項式時間認識」の定義は 長さ  $n$  の入力  $x$  について

- $x \in A$  のとき  $M$  は  $x$  を時間  $p(n)$  以内に受理する
- $x \notin A$  のとき  $M$  は  $x$  を時間  $p(n)$  以内に受理しないとすべきでは？

そう定義しても「多項式時間  
認識可能」の意味は変わりません

受理せずに時間  $p(n)$  が経過したら  
不受理と確定できるので

多項式時間では「認識可能」と「判定可能」の違いはない  
(多項式時間認識可能な言語は補集合も多項式時間認識可能)






# チャーチとチューリングの定立 (続)

「現実的な手間で計算できる」 = (チューリング機械で) 多項式時間認識可能

チューリング機械の定義の細部は  
 計算法が多項式時間であるかないかに  
 影響を与えない

テープの形や  
 読み取り部の動き方など



「 $O(n^3)$  であるかないか」など細かい量には  
 それなりに影響がある

今後は一々チューリング機械を考えず 計算手順が解り易いように説明する

時間 = 「基本的な操作の回数」と大雑把に考えてよい

- 四則演算やビットの操作など
- 機械語での命令数



# なぜ多項式時間か否かが重要か

■ 入力が大きくなると手間が大違い

入力長 $n =$	10	30	50	100	1000	1万	100万	1億
$\sqrt{n}$	1秒以内	1秒以内	1秒以内	1秒以内	1秒以内	1秒以内	1秒以内	1秒以内
$n$	1秒以内	1秒以内	1秒以内	1秒以内	1秒以内	1秒以内	1秒	2分
$n^2$	1秒以内	1秒以内	1秒以内	1秒以内	1秒	2分	12日	3百年
$n^3$	1秒以内	1秒以内	1秒以内	1秒	17分	12日	3万年	3百億年
$2^n$	1秒以内	18分	36年	4京年	1秒に100万回の処理ができるとしたときにかかる時間			
$10^n$	17分	3京年						
$n!$	3.6秒	800京年						

多項式時間  
↑  
指数時間  
↓

実用上は 多項式時間の中での速さの差 ( $n^2$  と  $n^3$  の違いなど) も勿論重要なのですが この講義では「多項式時間であるかないか」というより大きな違いに着目します





# なぜ多項式時間か否かが重要か

■ 指数個（以上）の組合せから何かを探す場面は多い（組合せ爆発）

問題  
PRIME

与えられた正整数（十進法で  $n$  桁）が素数か判定

それ未満の数（ $10^n$  個ほどある）で割り切れるか全部調べれば判る

それよりも劇的に速く  $n$  の多項式時間で判定する方法が存在 [AKS04]

問題  
HAMILTON

与えられたグラフがハミルトン閉路をもつか判定  
(全頂点を一度ずつ通る辿り方)

頂点の並べ方（ $n!$  個ある）を全部調べれば判る

$n$  の多項式時間で判定する方法があるかどうかは判らない（多分なさそう）

[AKS05] M. Agrawal, N. Kayal, N. Saxena. PRIMES is in P. *Annals of Mathematics*, 160: 781–793, 2004.



## 定義

機械  $M$  が**多項式空間**であるとは 或る多項式  $p$  が存在し  
 任意の長さ  $n$  の任意の入力に対する  $M$  の計算が  
 空間  $p(n)$  以内である (テープ上で初めの欄の左右  $p(n)$  個の範囲に留まる) ことをいう  
 言語  $A$  を認識する多項式空間の機械  $M$  が存在するとき  
 $A$  は**多項式空間認識可能**であるという


入力長  $n$  のとき  $2^{p(n)}$  時間以内

## 定理

多項式時間認識可能  $\xRightarrow{\text{①}}$  多項式空間認識可能  $\xRightarrow{\text{②}}$  指数時間認識可能

- ① 空間を 1 使う (新たな欄に移動する) にも  
時間 1 かかるので
- ② 多項式空間機械  $M$  に対して多項式  $q$  が存在し  
長さ  $n$  の入力に対する  $M$  の状況として  
あり得るものは  $2^{q(n)}$  個以内

受理するのであれば時間  $\leq 2^{q(n)}$  で受理する



状況間の遷移関係



※ PRIME は本当は多項式時間認識可能であることが今では判っているが

問題  
PRIME

入力 正の整数  $X$  (を十進表示したもの)

答  $X$  は素数か

問題  
HAMILTON

入力 グラフ  $G$

答  $G$  にハミルトン閉路はあるか

### 定理

PRIME や HAMILTON は多項式空間認識可能

$n$  桁の割り算ひとつひとつは容易 ( $n$  の多項式時間)

入力

48581583386419 ÷  
←  $n$  桁 →

2	=	24290791693209	あまり 1
3	=	16193861128806	あまり 1
⋮			
6306457	=	7703467	あまり 0
48581583386418			

↓

前指数的に多くの手間がかかるが  
 (同じ場所を覚えておく必要はない)  
 (同じ場所に上書きしてよい)



※ PRIME は本当は多項式時間認識可能であることが今では判っているが

問題  
PRIME

入力 正の整数  $X$  (を十進表示したもの)

答  $X$  は素数か

問題  
HAMILTON


入力 グラフ  $G$

答  $G$  にハミルトン閉路はあるか

### 定理

PRIME や HAMILTON は多項式空間認識可能

入力



$n$  頂点

- 1 2 3 4 5 6 } ダメ (3と4の間や6と1の間が繋がっていないので)
- 1 2 3 4 6 5 } ダメ (3と4の間や4と6の間が繋がっていないので)
- 1 2 3 5 4 6
- ⋮
- 6 5 4 3 2 1 } 経路の候補  $n!$  個

辺がちゃんと繋がった経路になっているか確かめるのは容易



指数的に多くの手間がかかるが  
前の行を覚えておく必要はない  
(同じ場所に上書きしてよい)



↑ 困難そう (一般的な入力)

↓ 容易そう (特殊な入力)

問題  
SR

入力  
答

書換え規則の集合  $R$  と文字列  $w$   
 $R$  による書換えを次々と  $w$  に施して  $\varepsilon$  にできるか

問題  
 $SR_{\geq}$

入力  
答

書換え規則の集合  $R$  と文字列  $w$   
但し  $R$  の各規則  $u \rightarrow v$  において  $(u \text{ の長さ}) \geq (v \text{ の長さ})$   
 $R$  による書換えを次々と  $w$  に施して  $\varepsilon$  にできるか

問題  
 $SR_{\geq}^1$

入力  
答

書換え規則の集合  $R$  と文字列  $w$   
但し  $R$  の各規則  $u \rightarrow v$  において  $(u \text{ の長さ}) \geq (v \text{ の長さ})$   
 $R$  による書換えを次々と  $w$  に施すと  
可能な書換え方は毎回一通りしかなく やがて  $\varepsilon$  に達する

問題  
 $SR_{>}^1$

入力  
答

書換え規則の集合  $R$  と文字列  $w$   
但し  $R$  の各規則  $u \rightarrow v$  において  $(u \text{ の長さ}) > (v \text{ の長さ})$   
 $R$  による書換えを次々と  $w$  に施すと  
可能な書換え方は毎回一通りしかなく やがて  $\varepsilon$  に達する



問題

SR

入力  $(R, w)$

答  $w \Rightarrow_R^* \varepsilon$  か

定理 (昨日)

SR は認識可能 (だが  
判定可能でない)

問題

SR<sub>≥</sub>

SR を各規則が  
(旧長さ) ≥ (新長さ)  
の場合に制限したもの

? (次頁)

問題

SR<sub>≥</sub><sup>1</sup>

SR<sub>≥</sub> を更に  
可能な書換え方が毎回一通り  
な場合に制限したもの

定理

SR<sub>≥</sub><sup>1</sup> は多項式空間認識可能

問題

SR<sub>></sub><sup>1</sup>

SR<sub>≥</sub><sup>1</sup> を更に各規則が  
(旧長さ) > (新長さ)  
の場合に制限したもの

定理

SR<sub>></sub><sup>1</sup> は多項式時間認識可能

書換えを  
実際に順次  
(機械の  
テープ上で)  
行ってみればよい



# 定理

$SR_{\geq}$  は多項式空間認識可能

※  $\Sigma = \{a, b\}$  の場合を考える (他のときも同様)

問題  
 $SR_{\geq}$

入力  $(R, w)$  但し各規則が  
(旧長さ)  $\geq$  (新長さ)

問  $w \Rightarrow_R^* \varepsilon$  か

入力の長さが  $n$  である ( $w$  の長さ  $< n$ ) とき


$w$  から書換えにより生じ得る文字列も長さ  $< n$  であり その個数は  $< 2^n$

したがって  $w \Rightarrow_R^{\leq 2^n} \varepsilon$  かどうか調べればよい

書換え  $2^n$  回以内で  $w$  から  $\varepsilon$  が得られる

という意味

しかし 単純に長さ  $\leq 2^n$  の経路すべてを調べることはできない





# 定理

$SR_{\geq}$  は多項式空間認識可能

問題

$SR_{\geq}$

入力

$(R, w)$  但し各規則が  
(旧長さ)  $\geq$  (新長さ)

問


$w \Rightarrow_R^* \varepsilon$  か

$w \Rightarrow_R^{\leq 2^n} \varepsilon$  かどうか 次の関係を再帰的に用いて調べればよい

$x \Rightarrow_R^{\leq 2^{i+1}} y$   $\iff$  或る  $z \in \Sigma^{<n}$  が存在して  $x \Rightarrow_R^{\leq 2^i} z$  かつ  $z \Rightarrow_R^{\leq 2^i} y$

$x \Rightarrow_R^{\leq 1} y$   $\iff$   $x = y$  または  $x \Rightarrow_R y$

- ■  $\Rightarrow_R^{\leq 1}$  ● ● かつ
- ●  $\Rightarrow_R^{\leq 1}$  ▲ ▲ か?
- ■  $\Rightarrow_R^{\leq 1}$  ★ ★ かつ
- ★ ★  $\Rightarrow_R^{\leq 1}$  ▲ ▲ か?



$\leq 2^n$  個の場合分け  
(成立つものが一つでもあるか調べる)



# 複雑さの階層 問題の難しさの分類

多項式時間認識可能でなく  
多項式空間認識可能である  
問題が存在するかは未解決

多項式空間認識可能でなく  
指数時間認識可能である  
問題が存在するかも未解決

但し 多項式時間認識可能でなく  
指数時間認識可能である問題が  
存在することは判っている  
(対角線論法の応用)


指数時間  
認識可能

...

判定可能  
(時間制限なし)

SR • EVAL •

認識可能





## まとめ 第三日 時間と空間の制限

- 時間計算量は「入力長  $n$  のとき時間  $T(n)$  以内で計算できる」という形で測る（空間計算量も同様）
- 多項式時間  $\doteq$  現実的な手間での計算
- それに比べて多項式空間はいかにも強すぎて非現実的っぽい（指数個の調べ尽しができる）
- しかし「多項式時間認識可能  $\neq$  多項式空間認識可能」は未証明（不可能性の証明は難しい）